

DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE
CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA



Página: *Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA PRESENTE CONTRATACION
(Artículo 15 del decreto 1510 de 2013)

OBJETO DE LA CONTRATACION Reparaciones menores del sistema eléctrico, hidráulico, plomería, cubiertas, paredes, reparaciones de: sillas, archivadores, puertas, escritorios, módulos, mantenimiento de jardines y zonas verdes y demás reparaciones que se requieran realizar en las instalaciones de la Dirección Ambiental Regional Suroriental

1. DETERMINACION DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO A CONTRATAR

La CVC realizó el análisis relativo al **sector económico de servicios**, que cubre el objeto del contrato, teniendo en cuenta las perspectivas establecidas en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 así:

Atendiendo lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 1993 y, de manera particular, el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, el cual establece los requisitos mínimos que la Corporación debe cumplir para la elaboración de esta clase de estudio previos en procedimiento de selección de mínima cuantía, se procede a desarrollar cada uno de los numerales solicitados en el mismo:

1.1 Perspectiva legal

En cuanto a la CVC, específicamente la Dirección Ambiental Regional Suroriental requiere contratar el servicio de reparaciones menores del sistema eléctrico, hidráulico, plomería, cubiertas, paredes, reparaciones de: sillas, archivadores, puertas, escritorios, módulos, mantenimiento de jardines y zonas verdes y demás reparaciones que se requieran realizar en las instalaciones de la Dirección Ambiental Regional Suroriental

1.2 Perspectiva Comercial

La Dirección Ambiental Regional Suroriental requiere de una persona natural o jurídica con capacidad técnica que pueda cumplir con el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corporación.

1.3 Perspectiva Financiera

Para establecer el valor estimado de la contratación de mínima cuantía se realizó el estudio de mercado con base en las pre cotizaciones presentadas por el señor LUIS ALEJANDRO ESCOBAR TRUJILLO Y FRANCISCO ALFONSO JARAMILLO RESTREPO, se toma como referencia el promedio de los precios presentados para un valor total del contrato para cubrir los servicios requeridos por SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE(\$7.200.000.00) Incluido IVA..

[Firma]

DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA



Página: *Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca*

1.4 Perspectiva Organizacional

La Corporación no cuenta con las herramientas tecnológicas, ni de talento humano que le permitan suplir la necesidad de reparaciones menores en las instalaciones de la dirección Ambiental Regional Suroriental


1.5 Experiencia y análisis de riesgo

Experiencia superior a cinco (5) años en la prestación del servicio Reparaciones menores del sistema eléctrico, hidráulico, plomería, cubiertas, paredes, reparaciones de: sillas, archivadores, puertas, escritorios, módulos, mantenimiento de jardines y zonas verdes y demás reparaciones que se requieran realizar

Para efectos de la contratación, es necesario tener presente los riesgos previsible existentes de índole internos y externos para lo cual se determinan los siguientes:

Calidad del servicio
Equipos en Mal estado
Falta de insumos para prestar el servicio
Incumplimiento en la entrega

En consecuencia y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el sector de esta contratación es el de servicios.


ESPERANZA CRUZ MORENO
Directora Territorial Suroriental

Proyecto: Claudia Liliana Franco Giraldo-Técnico Administrativo DAR Suroriental
Revisó: Olga Lucia Echeverry Alzate-Apoyo Jurídico DAR Suroriental

ANEXO - ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGAR

ID	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Calidad del servicio	Mala calidad en los insumos utilizados para la prestación del servicio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Garante	Exigir la garantía en cada uno de los servicios prestados	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ocurrencia del hecho	Después de la ocurrencia del hecho	Verificación de la calidad del servicio exigencia garantía de calidad del servicio	Continua
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Equipos en mal estado	Imposibilidad en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista y Garante	Realizar mantenimientos periódicos a los equipos que prestan el servicio	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ocurrencia del hecho	Después de la ocurrencia del hecho	Verificar el buen funcionamiento de los equipos con los cuales prestan el servicio	mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de insumos para prestar el servicio	Afectación en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista y Garante	Suspensión, cesión o terminación del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ocurrencia del hecho	Después de la ocurrencia del hecho	El supervisor debe verificar que el contratista tenga los insumos necesarios para la prestación del servicio	Continua
4	Particular	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega	Afectación en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Garante	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones contractuales exigencia de garantía de cumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ocurrencia del hecho	Después de la ocurrencia del hecho	Verificación del cumplimiento en los tiempos de entrega del servicio solicitado	Continua

Handwritten signature and initials.

